



"Gral. Martín Miguel de Güemes,
Héroe de la Nación Argentina"
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SALTA

COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES DE
BIENES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES

CONTRATACIÓN POR
ADJUDICACIÓN SIMPLE
Nº 418/2024
1º (PRIMER) LLAMADO

EXPEDIENTE Nº: 51770-SC-2024

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN,
ACCESORIOS Y REPUESTOS, SOLICITADO POR LA
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”

FECHA DE APERTURA: 23/09/2024

HORAS: 10:00

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 2.253.000,00 (PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CON 00/100).

SON **09** FOLIOS ÚTILES.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

ORIGINAL

CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 418/2024

1º (PRIMER) LLAMADO

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y
REPUESTOS, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN
CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA"**

PROPUESTA

Al Sr. Director de Contrataciones
de la Municipalidad de la Ciudad de Salta
S _____ / _____ D _____
El/los _____ que suscribe/n
_____, ha/n examinado los Pliegos de Condiciones,
relativo a la presente **CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE**, y se
compromete/n a realizarlo en un todo de acuerdo a la mencionada
documentación, las que declara/mos conocer en todas sus partes, ofreciendo los
servicios correspondientes a los precios que se consignan a continuación:

ITEM	DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CABLE COAXIL UHF RG58 FOAN BAJA PERDIDA PARA REPETIDORA UHF MARCA MOTOROLA	15		
2	CONECTOR PLD 259 MACHO PARA REPETIDORA UHF MARCA: MOTOROLA	2		
3	ANTENA DE EMISION Y RECEPCION DE MICROONDAS ACERO PARA ANTENA 1/4 DE ONDA PARA EQUIPO DE RADIO BASE VX2200 MOTOROLA	1		
4	ANTENA DE EMISION Y RECEPCION DE MICROONDAS KIT BOBINA Y ACERO UHF PARA MÓVIL: PARA RADIO BASE MOTOROLA VX-2200-G7-45	1		
5	ANTENA UHF P/TRANSMISION ANTENAS DE GOMAS PARA HANDYS VX 261 UHF PARA HANDY MOTOROLA VX-261-G6-5 PARA HANDY YESU MODELO FT-250 R	2		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



"Gral. Martín Miguel de Güemes,
Héroe de la Nación Argentina"
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

6	HANDY VHF TIPO HANDY MOTOROLA EP 350MX VHF	4		
			TOTAL \$	

SE ADJUNTA IMÁGENES ILUSTRATIVAS Y FICHAS TÉCNICAS.
INDICAR MARCA Y GARANTIAS DE LO COTIZADO.
PODRÁN ADMITIRSE OFERTAS ALTERNATIVAS, SIEMPRE QUE A CRITERIO DEL ORGANISMO REQUERENTE, ELLAS SEAN CONVENIENTES A LOS INTERESES DEL ESTADO MUNICIPAL.

MONEDA DE COTIZACIÓN: LA OFERTA ECONÓMICA DEBERÁ EXPRESARSE EN PESOS, CONFORME AL ARTÍCULO 42 INC. G) DEL DECRETO REGLAMENTARIO 87/21. EN EL CASO DE PRESENTAR COTIZACIÓN EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, LA PESIFICACIÓN DE LA OFERTA SE CALCULARÁ AL CAMBIO OFICIAL TIPO VENDEDOR DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL DÍA HABIL INMEDIATO ANTERIOR A LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS.
EL PAGO SE EFECTUARÁ EN MONEDA DE CURSO LEGAL.

IMPORTANTE: Cotizar importes parciales y total.

Importe Total: PESOS _____

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 2.253.000,00 (PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100).

FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA.

FORMA DE PAGO: 100% C/FACTURA CONFORMADA Y ENTREGA DE BIENES.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (TREINTA) DÍAS HÁBILES.

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SITO EN CALLE ANSELMO ROJO N° 41

NOTA: Imprescindible cotizar con IVA incluido sin discriminar.

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



"Gral. Martín Miguel de Güemes,
Héroe de la Nación Argentina"
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

A = Alambre

grupo
TSB

Hoja Nº 4
C 2017

Cable coaxial UHF RG58 Foan Baja perdida

Hoja de datos técnicos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Conductor central (Rígido o flexible)	Alambre único de cobre rojo de 1.0 mm de diámetro (Letra "A") o cuerda de siete alambres de cobre rojo de 0.32 mm, diámetro de la cuerda 0.95 mm (Letra "C").
Dieléctrico (Foam)	Bajas pérdidas, hecho con Polietileno espumado de baja densidad (PEBD Foam) de 3.0 mm de diámetro.
Blandaje (Compuesto)	Cinta de aluminio políster y malla trenzada de alambres de cobre estañado formada por dieciséis husos de tres alambres de 0.15 mm (16 x 3 x 0.15) porcentaje de cobertura 100 %, malla 65 %.
Cubierta exterior (PVC)	Policloruro de vinilo (PVC) de 4.95 mm de diámetro color negro.
Marca de identificación	Hecha con tintas para PVC a lo largo del cable con una separación no mayor a 20 cm, y de manera resistente al manipuleo.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Impedancia	50	Ohms
Capacidad	87	pF/m
Velocidad nominal de propagación	76	%
Tensión máxima	0.5	kV

Los datos expresados corresponden a la versión con conductor central de alambre*

CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y SERVICIO

Temperatura de operación	40 a + 80	C°
Radio mínimo de curvatura	35	mm
Tracción máxima	11	kg/l
Apto para ambiente	Interior	Exterior
Plenum		No

FRACCIONAMIENTO

Rollos de 100 m	Bobinas de 300 m	Otros a pedido
-----------------	------------------	----------------

Opciones de construcción

Sin opciones

Aplicaciones típicas

UHF - VHF - Enlaces wireless - Internet inalámbrica - Telefonía celular - Trunking

Cable tipo

RG 58

Normas de referencia

IRAM 4045

Producto fabricado con materiales totalmente reciclables incluyendo su envase.

ATENUACIÓN


Frec. en MHz	dB/100 metros
100	10.3
200	14.8
400	21.6
700	29.9
900	34.0
2400	56.0

POTENCIA MÁXIMA

Frec. en MHz	Watts
100	560
200	390
400	270
700	210
900	180
2400	110

CONECTOR PLD 259 MACHO

Características:



Tipo de Conector: PL-259 Macho.
Modo de Ensamble: Anillo plegable.
Especial para Cable: RG-58 / RG142.
(Cuerpo de Bronce: Niquelado)
Contacto Central: Plateado.
Aislante Dieléctrico: Teflón.
Pin central: Latón dorado
Diámetro cables 5mm máximo
1 Pins diámetro interior 3mm
Frecuencias 0 – 1 Ghz



"Gral. Martín Miguel de Güemes,
Héroe de la Nación Argentina"
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

ACERO PARA ANTENA 1/4 DE ONDA

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA ANTENA



Especificaciones Eléctricas

- Rango de frecuencia: 136-520Hz
- Impedancia: 50 Ω
- Ganancia: 2.5dBi
- Polarización: Vertical
- Radiación: Omni
- VSWR: ≤ 1.5
- Potencia máxima de entrada: 100W
- Protección de iluminación: Planta directa

Especificaciones Mecánicas

- Conector: NMO
- Altura: 500mm
- Material: Cobre, acero inoxidable, flexible
- Peso: 0.05kg
- Temperatura de funcionamiento: -50 ° C ~ 80 ° C
- OBS. Sin Montaje

KIT DE BOBINA Y ACERO UHF PARA VEHÍCULO



ANTENA MOVIL
5/8 λ PARA UHF


AMB/AMBR/AMM/AMGR/AMT- 450
COD: 4050-4050R-4210-4130-4340

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Potencia Maxima	100 Watts
Ganancia promedio	5 dBi
Rango de Uso	403 a 512 MHz
ROE Maximo	1.5
Ancho de banda porcentual	4.2 % de fcia. m.
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Vertical
Conector	UHF Macho a RG-68

CARACTERISTICAS MECANICAS

Material irradiante	Acero inoxidable templado Ø 2.5 x 40 mm largo
Cable	4.3 Mts de RG-58
Bobina de adaptacion	ABS y piezas de bronce niquelado
Plásticos	ABS termoplástico de alta resistencia a la intemperie y rayos UV
AMB-450 fijo	Chapa estampada, galvanizada recubierta con tapa plastica
AMGR-450 rebotable	Zamac inyectado, pintado en negro epoxi
AMGR-450 rebotable	Zamac inyectado, pintado en negro epoxi
AMM-450	Chapa estampada, galvanizada y pintada en epoxi, con man y goma protectora



ARMADO GENERAL Y AJUSTE

1. Ubicar en el diagrama, de acuerdo a la frecuencia a utilizar, el largo del irradiante. En caso de utilizar más de una frecuencia, obtener el promedio entre la mayor y menor de las mismas, y con el resultado acceder a la tabla. Hay que tener en cuenta que el ancho de banda de la antena es de un 4.2 % de la Fcia. La medida del irradiante obtenida debe ser tomada entre los extremos del acero sin ser insertada en la bobina.
2. Insertar el acero en el sujeta irradiante de la bobina ajustando el prisionero allen.
3. Para el ajuste fino de la antena, debe montarse la misma en el móvil intercalando un medidor de R.O.E. entre esta y el equipo. Desplazando de a 1 mm el irradiante dentro del sujeta irradiante (tiene 10 mm de regulación), hasta lograr una R.O.E. menor a 1.3:1 (En caso de ser necesario, se debe cortar el acero y repetir el ajuste).

info@elfelweb.com.ar
www.elfelweb.com.ar

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



"Gral. Martín Miguel de Güemes,
Héroe de la Nación Argentina"
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

ANTENAS DE GOMAS PARA HANDYS VX 261 UHF



Características:

- Capacidad de canales: - 16 canales / 1 grupo. • Botones programables. ...
- Codificación/Descodificación. CTCSS/DCS. ...
- DÍGALO ALTO Y. CLARO. ...
- Rango de frecuencia. VHF: D0:136-174 MHz/UHF: G6:403-470 MHz. ...
- Tipo de circuito. Superheterodino de doble conversión. ...
- Potencia de salida. 5/1 vatios. ...
- Antenas. • ATU-6A: 400-430 MHz de 165 mm (6,5")

Motorola EP350™

Radios portátiles industriales de dos vías



Funcionalidad mejorada, facilidad de uso, comunicación confiable

Una comunicación fácil y rápida con su grupo de trabajo es vital para mejorar el tiempo de respuesta, lo que fortalece la eficiencia de los empleados y aumenta la satisfacción del cliente

Los radios de dos vías de Motorola ofrecen una solución duradera y de gran calidad para comunicaciones de voz, que ayuda a su negocio a aumentar la productividad y ofrecer un excelente servicio al cliente. Ideal para operaciones livianas de manufactura, ventas minoristas, servicios de hotelería, manejo de propiedades y bienes raíces.

El radio portátil Industrial Motorola EP350 le ofrece funciones de calidad que usted necesita a un precio competitivo. Con un teclado completo para mayor facilidad de uso, conjunto extenso de funciones y forma ergonómica para una manipulación cómoda en un diseño duradero, liviano y compacto, usted puede mejorar la comunicación al mismo tiempo que aumenta la eficiencia y la productividad.

Características físicas

5 botones programables—lo que permite un acceso fácil, con un sólo botón hasta a 10 características seleccionadas por el usuario.

Teclado (3x4)

(Modelo de teclado completo únicamente)
Ofrece un acceso fácil para cambiar canales o hacer una llamada selectiva (señal DTMF) y permite una programación desde el panel frontal.

Cifrado de voz sencillo incorporado para mayor privacidad.

La señal DTMF incorporada ofrece la identificación de la persona que llama y una comunicación selectiva.

Sus especificaciones más rigidas ofrecen un mayor rechazo de interferencias de manera que el usuario pueda recibir el mensaje con claridad.

- X-Pand™
- Vox Ready
- Canales múltiples
- Programable por el usuario
- Capacidad comunicación directa (Talkaround)
- Modo de teléfono

PMMN4013—Micrófono remoto con parlante y conector de audio de 3.5mm, IP54

PMLN5003—Transductor de sién liviano con micrófono en línea y PTT

PMLN5001—Auricular estilo D con micrófono en línea y PTT

PMLN4442—Auricular tipo earbud con micrófono en línea e interruptor PTT/VOX (Mag One)

HMN9754—Kit de vigilancia de 2 cables, Beige

Visite motorola.com/radiosolutions para una lista completa de accesorios.

Una amplia gama de accesorios Motorola Original® para audio, energía y portabilidad, así como accesorios de audio Mag One™, ofrecen una opción a buen precio para usuarios de radios para trabajo liviano.



"Gral. Martín Miguel de Güemes,
Héroe de la Nación Argentina"
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

FICHAS TÉCNICAS:

FICHA TECNICA			
1.1.1. Área o secretaria		1.1.2 Dependencia	
SUBSECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA			
1.1.3 Numero de Dominio		1.1.4. Titularidad	
PLD788		MUNICIPALIDAD DE SALTA	
1.1.5 y/o Numero de Motor -		Serie - / Chasis	
2KD - A852406		8AJER32G0F4059654	
1.1.6 Marca	Tipo	Modelo	Año de Fabricación.
TOYOTA	CAMIONETA (PICK UP)	HILUX 4 X 4	2015
1.1.8 Tipo de Combustible		1.1.10 Capac.de Carga	1.1.10 Relac.km./lt.p/hora

FICHA TECNICA			
1.1.1. Área o secretaria		1.1.2 Dependencia	
SUBSECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA - SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y PROTECCION CIUDADANA			
1.1.3 Numero de Dominio		1.1.4. Titularidad	
AA987UC		MUNICIPALIDAD DE SALTA	
1.1.5 y/o Numero de Motor -		Serie - / Chasis	
10DBSW0041482		8BCGCKF5SCHG529439	
1.1.6 Marca	Tipo	Modelo	Año de Fabricación.
CITROEN	FURGON	BERLINGO FU1.4I BUSINNES	2017
1.1.8 Tipo de Combustible		1.1.10 Capac.de Carga	1.1.10 Relac.km./lt.p/hora

- Los proponentes deberán fijar domicilio en la Ciudad de Salta, donde serán válidas todas las notificaciones cursadas.
- Indicar correo electrónico oficial para informes y/o notificaciones.
- Se comunica a los señores oferentes que, podrán consultar todas las Contrataciones de bienes y servicios programadas por la Subsecretaria de Contrataciones de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, ingresando a la Página Web: www.municipalidadsalta.gob.ar/contrataciones lugar donde se publicarán las Contrataciones con un mínimo de antelación de 72 (setenta y dos) horas.
- Adjuntar Constancia de Clave Bancaria (CBU).
- Por Consultas o para remitir Documentación, podrán hacerlo también por el correo de la Oficina: dircontrataciones_munisalta@yahoo.com.ar

Domicilio Legal:

Correo Electrónico:

Teléfono:

CUIT N°:

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



"Gral. Martín Miguel de Güemes,
Héroe de la Nación Argentina"
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

Completar oferente Persona Física/s o Jurídica

Art. 32 Ley 8072, y Art. 43 Dto. Reglamentario N° 87/21

DECLARACIÓN JURADA

*Quien suscribe:
(Nombre completo), DNI N°....., en el carácter
de..... de la Firma
....., CUIT N°, **MANIFIESTA NO**
encontrarse incurso en ninguna de las inhabilitaciones, e incompatibilidades
para ofertar y contratar previstas por la Ley N° 8072 y Decreto N° 87/21.-

A su vez, constituyo el siguiente Domicilio Legal Electrónico,
donde serán válidas todas las notificaciones cursadas en relación al
expediente de referencia

Firma y Aclaración del manifestante

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



"Gral. Martín Miguel de Güemes,
Héroe de la Nación Argentina"
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 418/2024

1º (PRIMER) LLAMADO

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA"

PLIEGO DE CONDICIONES

Los proponentes deberán Presentar

- 1. Certificado de Inscripción Provisoria y/o Definitiva Vigente en el Registro de Proveedores** de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, conforme a Resolución N° 36/08 de la Secretaría de Hacienda, y 27/16 de la Sub Secretaría de Contrataciones, expedido por la Dirección de la Unidad Central de Contrataciones (sito en Av. Paraguay N° 1240 1° Piso) para el servicio o rubro específico de la presente Contratación.
Al momento de la apertura de sobres se admitirá un Certificado de Inscripción Provisoria expedido puntualmente para la presente contratación.
En caso de haberse optado por éste último en el momento de la Apertura, el Certificado Definitivo vigente de Proveedor deberá presentarse previo a la Resolución de Adjudicación.
- 2. Certificado de Libre Deuda o Certificado de Deuda Regularizada**, expedido por la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Salta y/o **nota de Declaración Jurada** por el Proveedor de no poseer deuda alguna para con el Municipio de la Ciudad de Salta, por ningún concepto, AUTORIZANDO en caso resultar beneficiario de una Contratación, la retención de cualquier deuda que pudiera determinarse al momento del pago.
- 3. Adjuntar** constancia de clave bancaria (CBU).
- 4. Formulario 931** de AFIP, con el correspondiente comprobante de pago y/o **522A**, actualizados con acuse de recibo.
- 5. Los proponentes presentarán un sobre cerrado y sin membrete, hasta el día 23/09/2024 horas 10:00, consignando el número de la CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE, fecha y hora de apertura, en la Subsecretaría de Contrataciones del CCM, sito en calle Avda. Paraguay N° 1.240, 1° Piso, conteniendo la siguiente documentación "debidamente foliada y firmada por el oferente en cada folio"**

EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO

Presentar Garantía de Adjudicación: por un valor equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total adjudicado, constituida de alguna de las siguientes formas:

- ⇒ **Depósito en efectivo en el Banco Macro S. A.** a la orden de la Municipalidad de la Ciudad de Salta a la Cuenta N° 31000004011207-5 ó por Transferencia Bancaria al CBU: 2850100-63000040112075-1.
- ⇒ **Depósito en efectivo en Tesorería Municipal**, sito en Av. Paraguay N° 1240 planta baja.
- ⇒ **Con aval extendido por entidad bancaria o financiera** con sede, en ambos casos, en la Ciudad de Salta.
- ⇒ **Seguro de Caución** a favor de la Municipalidad de Salta por el período de mantenimiento de la oferta.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



"Gral. Martín Miguel de Güemes,
Héroe de la Nación Argentina"
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES

Toda la documentación presentada por el oferente y referida ut-supra, deberá estar firmada, sellada y foliada.

En el caso de defectos referentes a los artículos anteriores, se otorgará al oferente y/o representante un plazo no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes al acto de apertura, para su cumplimiento. El incumplimiento de estas observaciones en el plazo otorgado, dará lugar a que se desestime la propuesta.

Completar en el supuesto de oferente Persona Jurídica

DECLARACIÓN JURADA

*Quien suscribe: (Nombre completo),
DNI N°....., en el carácter de..... de la
Firma..... CUIT N°, **MANIFIESTA**
encontrarse legitimado para actuar en nombre y representación de la misma,
RATIFICANDO contar con facultades suficientes y vigentes para este acto, como
asimismo declara bajo fe de juramento que la Persona Jurídica referida ut-supra se
encuentra legal y regularmente constituida e inscripta en el Registro correspondiente
conforme a su naturaleza, quedando como responsable y obligado en forma directa y
personal en el supuesto de haber omitido, alterado, suprimido, modificado y/o falseado los
datos e información suministrados en la presente contratación.

Firma y Aclaración del manifestante

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE