

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

TRABAJO: ILUMINACIÓN DEL MACROCENRO – CIRCULACIÓN PEATONAL EN VEREDAS.

UBICACIÓN: ZONA MACRO CENTRO – MICROCENTRO.


MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA

*Las calles y avenidas y toda vía pública constituyen las principales articulaciones de la vida social
Son lugares de encuentro, de integración y de intercambio; iluminado con tecnología led
promovemos la diversidad cultural y generacional de una sociedad; y generan valor simbólico,
identidad y pertenencia.*

OBJETIVO DE LOS TRABAJOS:

El trabajo se encarará con el objetivo de acondicionar con nuevos conductos y mayor densidad en luminosidad para los artefactos de Alumbrado Público en el micro y macrocentro de la ciudad de Salta. Las presentes actuaciones mejorarán el espacio para uso de la comunidad en los distintos sectores de la ciudad, conectando las calles con mayor seguridad en horas nocturnas. el trayecto el espíritu de este proyecto es de motivar la Luminosidad Moderna. Esto generará una mejor calidad de vida a la población de la Ciudad de Salta.
Los trabajos en cuestión de alumbrado público se definen en zona divididas y tramos ilustrados a continuación.

CROQUIS ILUSTRATIVO



El presente proyecto responde a los alineamientos de las reglamentaciones para la ejecución de las instalaciones eléctricas de alumbrado público AEA 95703 AEA95101 líneas eléctricas exteriores en general instalaciones suministro y medición en baja tensión y normativa de EDESA AEA 95101. AEA 95703 y reglamentaciones municipales vigentes.
Las luminarias serán LED de 100/200w de potencia 3000k TC ubicadas en disposición unilateral.

LUMINARIAS



Descripción de las luminarias.


- Luminaria LED 150W – con driver intercambiable y placas led reemplazables, cuerpo de aluminio y de alta eficiencia de disipación del calor del alojamiento del driver. Temperatura del color: 4000°k. Eficiencia lumínica: 150 lm/w. La misma debe contar con el zócalo tipo P7 – de 7 pines para futura tele gestión. Los modelos comerciales similares son tipo Deimos IEP o tipo Qilum Qisur.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE A° P°:


- En las columnas metálicas de alumbrado público, se proyecta la colocación de un brazo pescante de acero galvanizado para la colocación de un artefacto led de 150w según la descripción realizada.
- Proyectado una luminaria cubrirá el área y tendremos mayor seguridad en las calles en horas nocturnas.

CUADRANTES:


Se dividió en cuadrantes para un mejor estudio, los mismos son los siguientes:








AV. ENTRE RÍOS-CASEROS-AV. PAPA JUAN XXIII-AV. SARMIENTO





SECRETARÍA DE AMBIENTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Dirección General de Alumbrado
Subsecretaría de Servicios Públicos.



CASEROS-LA RIOJA - AV. SARMIENTO

