



ANEXO III



SALTA, 20 2 JUL 2026



RESOLUCIÓN N° 034
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
REFERENCIA: EXPTE. N° 19624-SG-2026.-

VISTO el Expediente N° 19624-SG-2026, el Decreto Municipal N° 118/26, la Ley Provincial N° 8072, el Decreto Reglamentario 87/21; y

CONSIDERANDO: Que el Decreto N° 118/26 aprobó el nuevo Régimen de Redeterminaciones de Precios, derogando el sistema anterior (Decreto 0190/06) para adoptar una metodología basada en fórmulas polinómicas.

QUE, la potestad de la Administración para actualizar los precios contractuales encuentra su base en la Ley Provincial N° 8072 y su Decreto Reglamentario N° 0087/21, específicamente tras la modificación introducida por el Artículo 5° del Decreto N° 118/26 al Artículo 69 del reglamento citado.

QUE, el nuevo texto del Artículo 69 establece que el precio del contrato solo podrá ser actualizado mediante el sistema de redeterminación vigente al momento de la adjudicación. Por su parte, el Artículo 2° del Decreto N° 118/26 delega expresamente en la Secretaría de Obras Públicas la aprobación, mediante Resolución, de las Estructuras Estandarizadas que regirán dichos procedimientos.

QUE, la Dirección General de Certificación y Redeterminación de Precios ha definido las estructuras técnicas según las tipologías de obra para dotar de certeza jurídica a los contratos.

QUE el Servicio Jurídico de la Secretaría de Obras Públicas se expidió mediante Dictamen

N° 170/2026.

QUE, en consecuencia, es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

POR ELLO:


EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR las Estructuras Estandarizadas y las Fórmulas Polinómicas por tipologías de obra que se detallan en el **Anexo I** de la presente, las cuales serán de uso obligatorio en todas las contrataciones de obra pública de la Municipalidad de Salta regidas por la Ordenanza N° 15593 y el Decreto 87/21, o las que en lo sucesivo la reemplace o modifiquen.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que todo proyecto o memoria técnica de obra pública deberá indicar de manera taxativa la fórmula polinómica aplicable al mismo conforme a las tipologías aprobadas en el Artículo anterior.

ARTÍCULO 3°.- ESTABLECER que para el caso de proyectos que, ante su complejidad técnica o mixtura de tipos de obra, no resulte aplicable alguna de las polinómicas estandarizadas, la Dirección General de Certificaciones y Redeterminaciones de Precios, o el organismo que en el futuro la reemplace, elaborará una fórmula específica para dicho proyecto, la cual será aprobada por Resolución fundanda e incluida obligatoriamente en la Memoria Técnica y en el Pliego de Condiciones Particulares.

...///



.../// CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: **034**

ARTÍCULO 4°.- LOS PLIEGOS de Condiciones Particulares deberán establecer expresamente la polinómica aplicable, declarar la plena vigencia del Decreto N° 118/26 y de la presente Resolución, incluyendo ambos textos como anexos del mismo.



ARTÍCULO 5°.- TOMAR RAZÓN las Unidades Operativas de Obras Públicas, de Ambiente y las demás Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y aplicación inmediata en los procesos de selección.

ARTÍCULO 6°.- VIGENCIA la presente entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial Municipal.

ARTÍCULO 7°.- PUBLICAR la presente Resolución por los canales de prensa oficial de la Municipalidad de Salta.

ARTÍCULO 8°: COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-


ARQ. JULIO GASTÓN VIOLA MUJICA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA



.../// CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: 034

ANEXO I

Tipología A: Obras Civiles de Infraestructura Vial
Obras con alta dependencia de insumos bituminosos y transporte de áridos. (Adoquinado)


Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Total
		Parcial		44.83%
Materiales	ADOQUINES PARA PAVIMENTO 8 CM		0.1806	32.97%
	CEMENTO PORTLAND		0.069	
	ARENA FINA		0.0617	
	Conexión de cloaca domiciliar		0.0759	
	Conexión de agua domiciliar		0.0621	
Equipos	Excavadora		0.0962	36.20%
	Camion Volcador		0.0621	
	Placa Compactadora, Rodillo Vibratorio		0.0414	
Mano de Obra	Oficial especializado		0.1207	100.00%
	Oficial		0.1379	
	Ayudante		0.1034	

$$P = 0.4483 \times (Mat_r/Mat_0) + 0.1897 \times (Eq_r/Eq_0) + 0.3620 \times (MO_r/MO_0) - 1$$

Obras con alta dependencia de transporte de áridos. (Enripiado)

Macro- Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
Materiales				71.41%	
		MATERIAL DE SUBBASE TAMAÑO MÁX=2" VIAL	0.3109		
		Conexión de chusca de piedra blanda	0.0336		
		Conexión de agua domiciliar	0.3693		
Equipos				12.24%	
		Camión volcador	0.0665		
		Compactador Autopropulsado	0.0043		
		Rodillo Neumático / vibratorio	0.0333		
		Motonevadora (180 HP)	0.0255		
		Camión Tanque	0.0028		
Mano de Obra				15.35%	
		Oficial Especializado / Oficial	0.1105		
		Ayudante	0.0426		
		Vigilancia	0.0004		
COEFICIENTE POLINOMICO TOTAL				100.00%	

$$P = 0.7141 \times (Mat_r/Mat_0) + 0.1324 \times (Eq_r/Eq_0) + 0.1535 \times (MO_r/MO_0) - 1$$



...III CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: 034

ANEXO I

Obras con alta dependencia de insumos bituminosos y transporte de áridos. (Intensivo Asfalto)


Macro- Componente		Incidencia	
Insumo Especifico / Indicador		Parcial	Total
		56.14%	
Materiales		0.2646	18.21%
	Hormigon Elaborado (H-30)	0.1296	
	Mezcla Asfáltica en Caliente	0.0706	
	Base Granular	0.0488	
	Acevo Pasadores	0.0282	
	Asfalto	0.0209	
	Sellador de Juntas Asfáltico	0.0114	
	Aniscol	0.0073	
	Pintura para Denuncacion Vial		
Equipos		0.0573	
	Camión volcador	0.0439	
	RETROEXCAVADORA	0.0333	
	PALA CARGADORA	0.0205	
	Mini cargadora con rodillo	0.0125	
	Manillo neumatico en mini cargadora	0.0071	
	Cortadora de hormigón	0.0044	
	Compactor manual	0.0031	
	Vibrador de hormigón		
Mano de Obra		0.1384	100.00%
	Oficial	0.039	
	Ayudante	0.0591	
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL			

$$P = 0.5814 \times (Mat_i/Mat_0) + 0.1821 \times (Eq_i/Eq_0) + 0.2365 \times (MO_i/MO_0) - 1$$

Obras de cordones cunetas y pavimentos rígidos con transporte de áridos. (Intensivo Cemento)

Macro- Componente		Incidencia	
Insumo Especifico / Indicador		Parcial	Total
Materiales		53.00%	
Hormigón Elaborado (H-30)		0.4055	16.00%
Acero (laminas y Perforados)		0.0753	
Selladores de Juntas y Arquitrán		0.027	
Madera para Encofrados y Varios		0.0222	
Equipos		31.00%	
Camión volcador		0.047	16.00%
Mini cargadora		0.0386	
Martillos		0.0296	
Compactador manual		0.0197	
Aserradora		0.0105	
Regla vibratoria		0.0067	
Mixer		0.0045	
Herramientas		0.003	
Mano de Obra		100.00%	
Oficial Especializado / Oficial		0.1488	100.00%
Medio Oficial		0.0682	
Ayudante		0.093	
COEFICIENTE POLINOMICO TOTAL		100.00%	

$$P = 0.53 \times (Mat_i/Mat_0) + 0.16 \times (Eq_i/Eq_0) + 0.31 \times (MO_i/MO_0) - 1$$



.../// CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: 034

ANEXO I

Tipología B: Obras Civiles de Infraestructura Hidráulica
Obras de pavimentos rígidos, conductos pluviales, defensas y obras de hormigón estructural. (Canalizaciones)



Macro-Componente	Insumo Especifico / Indicador	Incidencia	
		Parcial	Total
Materiales	Hormigón Elaborado (H-21)	0.135	45.00%
	Asfalto	0.025	
	aridos	0.11	
	Acero Pasadores	0.18	
Equipos	Camión volcador	0.05	23.00%
	RETROEXCAVADORA	0.07	
	Vibrador de hormigón	0.04	
	Herramientas menores	0.04	
Mano de Obra	Oficial especializado	0.105	35.00%
	Oficial	0.14	
	Ayudante	0.105	
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL			100.00%

$$P = 0.45 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.20 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.35 \times (MO_1/MO_0) - 1$$

Obras de defensas hidricas. (Encauzamiento)

Macro-Componente	Insumo Especifico / Indicador	Incidencia	
		Parcial	Total
Materiales			0.00%
Equipos			70.46%
	Pala cargadora	0.2033	
	Camión volquete	0.1028	
	Topadora	0.2033	
	Excavadora	0.1954	
Mano de Obra			23.52%
	Oficial	0.0584	
	Ayudante	0.2368	
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL			100.00%

$$P = 0.7048 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.2952 \times (MO_1/MO_0) - 1$$



...III CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: 034

ANEXO I

Tipología C: Infraestructura Urbana y Espacios Verdes
Obras sobre Espacios verde c/parquización



Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
Materiales				0,0709	58,34%
		cemento portland			
		Mosaico Granítico 30x30 (Blanco)	0,0339		
		Piso de caucho	0,1418		
		Hierro torsionado diam. 10mm	0,0851		
		Arena	0,0248		
		instalacion sanitaria	0,0032		
		plumas	0,0177		
		herrera	0,0567		
		RIPO ZARANDEADO 1/3	0,0355		
		LADRILLO COMUN DE 1RA. CALIDAD	0,0532		
		instalaciones electricas	0,0586		
Equipos				0,0254	3,54%
		HORMIGONERA 1HP 140LTS			
		herramientas menores	0,0100		
Mano de Obra				0,2272	38,32%
		Oficial			
		Ayudante	0,1560		
COEFICIENTE POLINOMICO TOTAL					100,00%

$$P = 0.5814 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.0354 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.3832 \times (MO_1/MO_0) - 1$$

Obras sobre corredores urbanos, veredas, mobiliario y parquización.

Macro-Componente		Insumo Especifico / Indicador		Incidencia Parcial	Incidencia Total
Materiales				0,2019	52,00%
		Homigón Elaborado H-21			
		Acero Nervado en Barras A-420	0,1212		
		Cemento Portland(en bolsas)	0,0606		
		Ladrillos Cerámicos	0,0505		
		Arena Fina	0,0303		
		Piedra Perida granica 1-2	0,0252		
		Madera para Encofrado (Pino)	0,0152		
		Aditivo Plastificante para Homigón	0,0101		
		elementos de fijacion varos	0,0050		
Equipos				0,1000	17,00%
		Camion Volcador 140 H.P			
		Refoxcavadora 87 H.P.	0,0400		
		Camion Mixer 5 m³ 240 H.P	0,0200		
		Motoniveladora	0,0100		
Mano de Obra				0,0919	31,00%
		Oficial Especializado			
		Oficial	0,1607		
		Ayudante	0,0574		
COEFICIENTE POLINOMICO TOTAL					100,00%

$$P = 0.52 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.17 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.31 \times (MO_1/MO_0) - 1$$



.../// CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°: **034**

ANEXO I

Tipología D: Edificación Pública y Conservación
Centrado en arquitectura institucional y tareas de mantenimiento.

Macro-Componente	Insuno Especifico / Indicador	Incidencia Parcial	Incidencia Total
Materiales	Madera para Encofrados y Varios	0.0660	54.23%
	Islos Cerámicos	0.0085	
	CEMENTO	0.0735	
	Hormigon Elicozado (H.2.1)	0.0649	
	instalaciones electricas	0.0619	
	instalaciones sanitarias	0.0527	
	Pinturas Latex	0.0495	
	construccion 3027	0.0234	
	Piedr. Revestimientos Cerámicos	0.0418	
	aberturas herrajes	0.0288	
	Hierro, Perfiles Metálicos y Repts	0.0222	
	elementos de fijacion varios	0.0051	
Equipos			
	Canon volcador	0.2340	
Mano de Obra	Herramientas	0.1560	8.77%
	Ofical	0.0406	100.00%
	Ayudante	0.0271	
COEFICIENTE POLINÓMICO TOTAL			

$$P = 0.5423 \times (Mat_1/Mat_0) + 0.39 \times (Eq_1/Eq_0) + 0.0677 \times (MO_1/MO_0) - 1$$

ARQ. JUAN GASTÓN VIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALT